


Huoneisto



Huoneisto

	1	Pintamateriaali
80 mm	2	CLT 80
12.5 mm	3	PhoneStar ST TRI
50 mm	4	Kivivilla 50mm $\sim 30\text{kg/m}^3$
80 mm	5	CLT 80
	6	Pintamateriaali

HUOM!

Rakennetyypin soveltuvuudesta suunniteltavaan kohteeseen vastaa kohteen rakennesuunnittelija.

Pelkän rakenteen laskennallinen ilmaääneneristyskulu (suluissa PhoneStar TRI-levyn vaikutus):

$R_w=59$ dB (8 dB)

Saavutettavissa oleva luokitus äänitasoeroluvulle:

$D_{nT,w}=55$ dB